

ステータス:	分類待ち	
優先度:	通常	
担当者:		
カテゴリ:		
対象バージョン:	3.7	
プラグイン名:		クラッシュする: はい
ブランチ:		

**説明**

関係するやり取り

[https://social.mikutter.hachune.net/@toshi\\_a/100433938755267146](https://social.mikutter.hachune.net/@toshi_a/100433938755267146)

Delayer::Deferredの問題かもしれませんが、一応こちらで報告しておきます。

再現手順に書いた例だと恣意的に感じるとは思いますが、Debian (mikutterパッケージが使うCK/CSが凍結されたもののまま)での報告で、以下のようなものがありました。

[https://social.mikutter.hachune.net/@tdd\\_1055/100440408179225364](https://social.mikutter.hachune.net/@tdd_1055/100440408179225364)

[https://social.mikutter.hachune.net/@tdd\\_1055/100440498577737436](https://social.mikutter.hachune.net/@tdd_1055/100440498577737436)

[https://social.mikutter.hachune.net/@tdd\\_1055/100440508638251538](https://social.mikutter.hachune.net/@tdd_1055/100440508638251538)

CK/CSが使えずWorldの作成に失敗するのは仕方ありませんが、クラッシュは防ぐべきだと思いますのでチケット化しておきます。

**再現手順**

1) mikutterコンソールを開いて以下のコードを入力し、Ctrl+Enterで評価する。

```
Plugin.create(:world_rejecter) do
  world_setting :world_rejecter, "理想送り" do
    raise RuntimeError.new("新たな天地を望むか?")
  end
end
```

2) 「Worldを追加」で「理想送り」を選択してOKを押すとクラッシュ

3) 次に起動すると以下のような内容の報告ダイアログが出る

RuntimeError 新たな天地を望むか?

```
{MIKUTTER_DIR}/core/plugin/change_account/change_account.rb:85:in `instance_eval'
{MIKUTTER_DIR}/core/plugin/change_account/change_account.rb:85:in `block (3 levels) in <top (required)>'
{MIKUTTER_DIR}/core/plugin/gtk/dialog_window.rb:191:in `instance_eval'
{MIKUTTER_DIR}/core/plugin/gtk/dialog_window.rb:191:in `block (2 levels) in run'
```

**履歴**

#1 - 2018-07-27 14:14 - cob odo

- 再現手順を更新